

## CABINE SOLO DEMONTABLE PERENNE DOUGLAS MASSIF






FERMETURE



ROUGE OCCUPE



VERT LIBRE



FIXATIONS PAR BOULONNAGE




ECROUS BORGNES INOX



PORTE MANTEAU



TRAPPE DE RECUPERATION A L'ARRIERE DE LA CABINE



Décaissement socle pour récupération  
Hauteur assise /Contenant de récupération plus haut.

  
**Tinettes**  
du Ventoux  
**TOILETTES SECHES**



RESERVOIR A COPEAUX

## DESCRIPTIF :

**Durabilité** : Avec un entretien régulier du bois nos cabines sont durables plus de 10 ans...  
La durée de vie du bois dépend aussi de son exposition, **un des avantages de notre fabrication est que les parties les plus exposées peuvent être remplacées facilement puisque la cabine se démonte entièrement.**

- **Dimensions** : Largeur 1 m, profondeur 1,30 m, hauteur 2,20 m,
- **Bois utilisé** : **Douglas** (certifié PEFC), bois d'extérieur résistant aux intempéries,
  
- **Ossature** : douglas 25 x 40 mm,
- Pointage inox tête bombée,
- **Murs** : bardage douglas 22 mm,
- **Assemblage** : boulons de 10, capuchons extérieurs,
  
- **Plancher** : Lames douglas 27 mm antidérapant,
  
- **Porte** en douglas, ossature 40 mm et bardage 22 mm ouvrant vers l'extérieur, 90 cm de passage, montée sur 2 pentures et gonds,
- **Fermeture** extérieure, verrou intérieur,
  
- **Toiture 2 pans étanche** :
  - Membrane EPDM (spécial pour étanchéité toitures, terrasses, piscines naturelles, résistant aux intempéries, au froid et à la lumière). Les membranes d'étanchéité EPDM sont reconnues pour leur exceptionnelle longévité supérieure à 50 ans.
  - Polycarbonate 18 mm, 0.50 m x 1 m sur chaque pan pour laisser passer la lumière,
  - Finition intérieure bois, finition extérieure brande (bruyère),
  
- **Coffre assise** en cyprès, lavable (huilé à saturation pour imperméabilité),
- Container de réception des effluents 80 litres,
- **Vidange** par l'extérieur, trappe de récupération à l'arrière de la cabine,
  
- **Finition extérieure** : Rubio Monocoat (protection écologique longue durée pour bois extérieurs),
- **Finition intérieure** : huile dure naturelle,
  
- **Accessoires** : poubelle en bois 5 litres, porte manteau, support papier toilettes et réservoir à copeaux en bois, distributeur gel hydro alcoolique.
  
- **4 pieds réglables** : pour mise à niveau de la cabine et plus grande durabilité (le bois n'est pas en contact avec le sol).
  
- **Fixation au sol** : Il est possible de sceller la cabine au sol à l'aide des pieds réglables. Cela implique une dalle béton (tolérance faux niveau 4 cm sur 1 m) à votre charge.